COMUNE DI LATINA

PROVINCIA DI LATINA

RELAZIONE TECNICA GENERALE
NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Teatro G. D'Annunzio, Via Umberto I° Latina (LT)

IMPIANTI DI VENTILAZIONE – NON MUTATI

Rispetto a quanto già autorizzato in sede di C.C.V.L.P.S., gli impianti non risultano mutati e sono in perfetto stato di manutenzione.

L'attività risulta modificata esclusivamente nell'affollamento massimo consentito, passando da 686 persone a 720.

Descrizione degli impianti di rinnovo aria

L'impianto di rinnovo aria a servizio della sala ha mandata/estrazione a recupero di calore da 67.900 mc/h, contro le 40.784 mc/h occorrenti,

SERVIZI VARI E IGIENICI

La dotazione di servizi igienici riservati al pubblico è determinata secondo il DM 18.3.1996, in ragione di 1 wc per 200 uomini oltre agli orinatoi e 1 wc per 200 donne. Il rapporto uomini/donne è stato considerato pari a 1. Verranno utilizzati i servizi igienici presenti nell'attività, così come indicato in planimetria, ovvero in numero di 3 wc per uomini, 3 lavandini e 4 orinatoi e 4 wc per donne e 3 lavandini.
Ne risulta un totale di 3*200+4*200=1400 persone > 720 affollamento richiesto.
Inoltre per gli addetti alla somministrazione, così come per i guardarobieri, è stato riservato un wc distinto per sesso nei locali al piano primo (camerini) ed inseriti nei rispettivi spogliatoi.
Tali utenze sono realizzate in materiale coerente con le normative igienico-sanitarie vigenti, ovvero piastrellate almeno fino ad una altezza di 2.10 metri, dotati di acqua corrente e scarico (vedi planimetria).
Tutti i wc sono dotati di portasapone, asciugamani elettrico e coprirotolo per carta igienica,
L'areazione è garantita dalla presenza di elettroventilatori da 150 mc/h per wc e/o finetre.
Come indicato in planimetria, viene utilizzato il locale bar per la piccola somministrazione legata agli spettacoli, effettuata da ditte di catering autorizzate, le quali provvederanno per loro competenza, a fornire di volta in volta la documentazione autorizzativa e sarà loro esclusivo onere il rispetto alla normativa vigente e l'adempimento alle prescrizioni da contratto.
Tale locale è predisposto a tale uso e constata di zanzariere alle finestre a alle porte,

dotata di lavandino con acqua corrente, rubinetteria con comando a gomito, porta sapone e porta asciugamani monouso.
Lo stoccaggio degli alimenti sarà onere del servizio di catering.
Tutti wc sono allacciati a pubblica fognatura, non sono presenti immissioni in atmosfera di alcun genere. i macchinari esterni a pompa di calore sono marcati CE.
È altresì da indicare la presenza di ulteriori bagni posti a fine corridoio dei singoli piani dei palchetti, divisi per sesso, ovvero sono presenti ulteriori due bagni (uno per sesso) per ogni piano dei palchetti, composti da 3 tazze e lavandini.

ADEGUAMENTO LEGGE 13/89

L'area in oggetto è identificata dall'immobile ad uso pubblico, destinato a Teatro.
L'accesso avviene da strada pubblica, dall'ingresso principale, con superamento di un gradino tramite rampetta. Il percorso all'interno del Teatro, avviene in modo agevole, non essendo presenti ostacoli alla movimentazione su sedia a rotelle e il pavimento risulta realizzato in marmo. L'unico dislivello presente, per accedere alla platea è superato a mezzo di rampa dedicata.
Nei wc a disposizione del pubblico, risultano presenti quelli per diversamente abili, distinti per sesso.
L'accesso degli artisti diversamente abili avviene da montascale dedicato ed è stato realizzato un apposito wc per diversamente abili.
Nel primo piano ad uso camerini è stato realizzato un apposito wc per diversamente abili.
L'accesso ai piani superiori (Primo e Secondo) avviene da ascensore.