



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. Z00041 DEL 16.05.2020

**RIAVVIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI**

A DECORRERE DAL 18 MAGGIO 2020

COVID-19 | FASE 2

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
PRODUTTIVE E RICREATIVE



STRUTTURE RICETTIVE

LE PRESENTI INDICAZIONI SI APPLICANO ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, COMPLEMENTARI E ALLOGGI IN AGRITURISMO.

- PREDISPORRE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SULLE MISURE DI PREVENZIONE, COMPRESIBILI ANCHE PER I CLIENTI DI ALTRA NAZIONALITÀ.
- POTRÀ ESSERE RILEVATA AI CLIENTI LA TEMPERATURA CORPOREA, IMPEDENDO L'ACCESSO IN CASO DI TEMPERATURA $> 37,5$ °C.
- GESTORI E LAVORATORI NON POSSONO INIZIARE IL TURNO DI LAVORO SE LA TEMPERATURA CORPOREA È SUPERIORE A 37,5°C.
- GARANTIRE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO IN TUTTE LE AREE COMUNI E FAVORIRE LA DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ZONE DI INGRESSO E USCITA. SI SUGGERISCE, A TAL PROPOSITO, DI AFFIGGERE DEI CARTELLI INFORMATIVI E/O DI DELIMITARE GLI SPAZI (AD ESEMPIO, CON ADESIVI DA ATTACCARE SUL PAVIMENTO, PALLINE, NASTRI SEGNAPERCORSO, ECC.).
- LA POSTAZIONE DEDICATA ALLA RECEPTION E ALLA CASSA PUÒ ESSERE DOTATA DI BARRIERE FISICHE (ES. SCHERMI); IN OGNI CASO, FAVORIRE MODALITÀ DI PAGAMENTO ELETTRONICHE E GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI ONLINE, CON SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHECK-IN E CHECK-OUT OVE POSSIBILE.
- L'ADDETTO AL SERVIZIO DI RICEVIMENTO DEVE PROVVEDERE, ALLA FINE DI OGNI TURNO DI LAVORO, ALLA IGIENIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE.
- GLI OSPITI DEVONO SEMPRE INDOSSARE LA MASCHERINA, MENTRE IL PERSONALE DIPENDENTE È TENUTO ALL'UTILIZZO DELLA MASCHERINA SEMPRE QUANDO IN PRESENZA DEI CLIENTI E COMUNQUE IN OGNI CIRCOSTANZA IN CUI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
- GARANTIRE UN'AMPIA DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ A SISTEMI PER L'IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE IN VARIE POSTAZIONI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, PROMUOVENDONE L'UTILIZZO FREQUENTE DA PARTE DEI CLIENTI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.
- OGNI OGGETTO FORNITO IN USO DALLA STRUTTURA ALL'OSPITE, DOVRÀ ESSERE DISINFETTATO PRIMA E DOPO DI OGNI UTILIZZO.



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. Z00041 DEL 16.05.2020

**RIAVVIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI**

A DECORRERE DAL 18 MAGGIO 2020

COVID-19 | FASE 2

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
PRODUTTIVE E RICREATIVE



STRUTTURE RICETTIVE

- L'UTILIZZO DEGLI ASCENSORI DEV'ESSERE TALE DA CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE, PUR CON LA MASCHERINA, PREVEDENDO EVENTUALI DEROGHE IN CASO DI COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE/GRUPPO DI VIAGGIATORI. È COMUNQUE PREFERIBILE USARE L'ASCENSORE UNA PERSONA ALLA VOLTA.
- GARANTIRE LA FREQUENTE PULIZIA E DISINFEZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI E LOCALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AREE COMUNI E ALLE SUPERFICI TOCCATE CON MAGGIORE FREQUENZA (CORRIMANO, INTERRUTTORI DELLA LUCE, PULSANTI DEGLI ASCENSORI, MANIGLIE DI PORTE E FINESTRE, ECC.).
- PER QUANTO RIGUARDA IL MICROCLIMA, È FONDAMENTALE VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DI AERAZIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E LA SUCCESSIVA MESSA IN ATTO IN CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DI ADEGUATI RICAMBI E QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR. PER UN IDONEO MICROCLIMA È NECESSARIO:
 - GARANTIRE PERIODICAMENTE L'AERAZIONE NATURALE NELL'ARCO DELLA GIORNATA IN TUTTI GLI AMBIENTI DOTATI DI APERTURE VERSO L'ESTERNO, DOVE SONO PRESENTI POSTAZIONI DI LAVORO, PERSONALE INTERNO O UTENTI ESTERNI (COMPRESSE LE AULE DI UDIENZA ED I LOCALI OPENSPACE), EVITANDO CORRENTI D'ARIA O FREDDO/CALDO ECCESSIVO DURANTE IL RICAMBIO NATURALE DELL'ARIA;
 - AUMENTARE LA FREQUENZA DELLA MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DEI PACCHI FILTRANTI DELL'ARIA IN INGRESSO (EVENTUALMENTE ANCHE ADOTTANDO PACCHI FILTRANTI PIÙ EFFICIENTI);
 - IN RELAZIONE AL PUNTO ESTERNO DI ESPULSIONE DELL'ARIA, ASSICURARSI CHE PERMANGANO CONDIZIONI IMPIANTISTICHE TALI DA NON DETERMINARE L'INSORGERE DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI NELLA DISTANZA FRA I PUNTI DI ESPULSIONE ED I PUNTI DI ASPIRAZIONE;
 - ATTIVARE L'INGRESSO E L'ESTRAZIONE DELL'ARIA ALMENO UN'ORA PRIMA E FINO AD UNA DOPO L'ACCESSO DA PARTE DEL PUBBLICO;
 - NEL CASO DI LOCALI DI SERVIZIO PRIVI DI FINESTRE QUALI ARCHIVI, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, ECC., MA DOTATI DI VENTILATORI/ ESTRATTORI MECCANICI, QUESTI DEVONO ESSERE MANTENUTI IN FUNZIONE ALMENO PER L'INTERO ORARIO DI LAVORO;



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. Z00041 DEL 16.05.2020

RIAVVIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

A DECORRERE DAL 18 MAGGIO 2020

COVID-19 | FASE 2

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
PRODUTTIVE E RICREATIVE



STRUTTURE RICETTIVE

- PER QUANTO RIGUARDA GLI AMBIENTI DI COLLEGAMENTO FRA IVARI LOCALI DELL'EDIFICIO (AD ESEMPIO CORRIDOI, ZONE DI TRANSITO O ATTESA), NORMALMENTE DOTATI DI MINORE VENTILAZIONE O PRIVI DI VENTILAZIONE DEDICATA, ANDRÀ POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE AL FINE DI EVITARE LO STAZIONAMENTO E L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE AFFINCHÉ GLI STESSI AMBIENTI SIANO IMPEGNATI SOLO PER IL TRANSITO O PAUSE DI BREVE DURATA;
- NEGLI EDIFICI DOTATI DI SPECIFICI IMPIANTI DI VENTILAZIONE CON APPORTO DI ARIA ESTERNA, TRAMITE VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA, ELIMINARE TOTALMENTE LA FUNZIONE DI RICIRCOLO DELL'ARIA;
- RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CHE FANNO USO DI POMPE DI CALORE, FANCOIL, O TERMOCONVETTORI, QUALORA NON SIA POSSIBILE GARANTIRE LA CORRETTA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI TENENDO FERMI GLI IMPIANTI, PULIRE IN BASE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE, AD IMPIANTO FERMO, I FILTRI DELL'ARIA DI RICIRCOLO PER MANTENERE I LIVELLI DI FILTRAZIONE/RIMOZIONE ADEGUATI.
- LE PRESE E LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE DEVONO ESSERE PULITE CON PANNI PULITI IN MICROFIBRA INUMIDITI CON ACQUA E SAPONE, OPPURE CON ALCOOL ETILICO AL 75%;
- EVITARE DI UTILIZZARE E SPRUZZARE PRODOTTI PER LA PULIZIA DETERGENTI/DISINFETTANTI SPRAY DIRETTAMENTE SUI FILTRI PER NON INALARE SOSTANZE INQUINANTI, DURANTE IL FUNZIONAMENTO.
- PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, SI APPLICA QUANTO PREVISTO NELLA SPECIFICA SCHEDA.